Programas c sharp
20 05 2020

Biografia

Kaicon Ricardo Paes Marcino de Almeida

Natural da cidade de Apiaí , situada no estado de São paulo . Atualmente é formando em Gestão de Tecnologia da Informação . Possui alguma experiência na área de Automação Industrial onde já atuou como operador de estação automatizada para tratamento e descarte de resíduos de tornearia . Possui cursos técnicos na linguagem de Programação C Sharp porém não trabalhou no desenvolvimento de um software de forma profissional sendo um amador em áreas como eletrônica , robótica , e mesmo na Música onde toca Violino , teclado .





apostila caelum classes e objetos

```
/*
 * Created by SharpDevelop.
 * User: kaicon ricardo
 * Date: 21/04/2020
 * Time: 16:27
 *
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace sasadas
{
	/// <summary>
	/// Description of MainForm.
	/// </summary>
	public partial class MainForm : Form
	{
		public MainForm()
		{
			//
			// The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
			//
			InitializeComponent();

			//
			// TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
```

```
                    //
                }




                class conta
                {
                    public int numero;
                    public string titular;
                    public double saldo;




        public void Saca()
{
   if(this.saldo >= 100.0)
   {
      this.saldo -= 100.0;
   }
}

                }


                static string  salvartexto(int posicao,string texto)
                {

                    string[] salvar  = new string [100];


                    salvar [posicao] = texto;
```

```
        return salvar [posicao];
}

void MainFormLoad(object sender, EventArgs e)
{

}
void Button1Click(object sender, EventArgs e)
{
        string texto = textBox1.Text;
        int texto2 =(Convert.ToInt16( textBox2.Text));
        int texto3 =(Convert.ToInt16( textBox3.Text));

        //objeto classe conta chamado c ;
        conta c = new conta ();

        // passagemde parametros ao objeto c
        c.numero = texto2 ;
        c.titular = texto;
        c.saldo = texto3 ;
```

```
                    c.Saca();




                    //mostrar no listbox
                    listBox1.Items.Add (c.titular);
                    listBox1.Items.Add (c.numero);
                    listBox1.Items.Add (c.saldo);

                }


        }
}
```

```
/*
```

```
 * Created by SharpDevelop.
 * User: kaicon ricardo
 * Date: 23/04/2020
 * Time: 15:05
 *
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace sadasds
{
	/// <summary>
	/// Description of MainForm.
	/// </summary>
	public partial class MainForm : Form
	{
		public MainForm()
		{
			//
			// The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
			//
			InitializeComponent();

			//
			// TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
			//
```

```
                    }
                    class conta
                    {
                            public int numero;
                            public string titular;
        public double saldo;



            public void Saca()
{
   if(this.saldo >= 100.0)
   {
      this.saldo -= 100.0;
   }
}

                    }

                    class substancia
                    {
                            public int codigo_de_localizacao;
                            public string nome;
                            public double volume;

                            public void  calcularvolume()
                            {
                               if(this.volume >= 100.0)
   {
```

```
    this.volume -= 100.0;
}

                }

        }

        void Button1Click(object sender, EventArgs e)
        {
                string texto = textBox1.Text;
                int texto2 =(Convert.ToInt16( textBox2.Text));
                int texto3 =(Convert.ToInt16( textBox3.Text));

                //objeto classe conta chamado c ;
                conta c = new conta ();

                // passagemde parametros ao objeto c
                c.numero = texto2 ;
                c.titular = texto;
                c.saldo = texto3 ;

                c.Saca();
```

```
		//mostrar no listbox
		listBox1.Items.Add (c.titular);
		listBox1.Items.Add (c.numero);
		listBox1.Items.Add (c.saldo);



}
void MainFormLoad(object sender, EventArgs e)
{


}
void Button2Click(object sender, EventArgs e)
{
		string texto = textBox7.Text;
		int texto3 =(Convert.ToInt16( textBox5.Text));
		int texto4 =(Convert.ToInt16( textBox9.Text));




		substancia acido = new substancia();


		acido.nome  = texto;
		acido.codigo_de_localizacao = texto3;
		acido.volume = texto4;


		listBox2.Items.Add (" nome do acido " + acido.nome);
```